



TESTER CZUJNIKÓW TPMS ATEQ VT57

3 726,90 zł (3 030,00 zł netto +23% VAT)

Producent: ATEQ

Nr katalogowy: 970-ATE-D081

Kod EAN: 3700902901012

Tester czujników TPMS z modułem OBDII.

Dostępność: w magazynie

Wysyłka w: 48 godzin

Opis

Ateq VT 57 - Programator/Tester czujników Ciśnienia TPMS

ATEQ VT57 OBDII to najnowszej generacji, uniwersalny przyrząd do aktywacji, kopiowania (klonowania), skanowania, odczytywania i przechowywania danych czujników ciśnienia TPMS.

Umożliwia wczytywanie danych czujnika do komputera ECU pojazdu poprzez gniazdo OBDII.

Urządzenie posiada wbudowany moduł do transmisji radiowej pozwalający na szybkie komunikowanie się z czujnikiem w celu odczytania ciśnienia, temperatury, numeru ID, oraz stanu baterii lub jego zaprogramowania/przeprogramowania.

Urządzenie zawiera bardzo rozbudowaną funkcję pomocy, która prowadzi użytkownika krok po korku w zakresie postępowania z danym autem.

Dodatkowo, dla zainteresowanych, w cenie urządzenia oferujemy darmowe szkolenie wprowadzające do zagadnienia programowania za pomocą urządzenia ATEQ VT57 OBDII - GRATIS !

Szkolenie odbywa się w siedzibie naszej firmy w uzgodnionym przez obie strony terminie.

- posiada bazę danych które obsługuje 99% pojazdów wyposażonych w system TPMS
- oprogramowanie w języku polskim
- kasowanie błędów TPMS
- przeprogramowanie ustawień w pojazdach
- programowanie czujników uniwersalnych: zmiana nr ID, położenia kół, przeprogramowanie kół letnich na zimowe obsługuje większość czujników uniwersalnych w tym: Sens.it (Alligator), EZ-sensor (Schrader), EU-PRO i HYBRID (Hamaton) i wiele innych.

Zestaw składa się z:

- tester ATEQ VT57
- złącze OBDII
- kabel Ethernet
- kabel USB do komputera PC
- zasilacz
- oprogramowanie i instrukcja w języku polskim

DANE TECHNICZNE:

Numer katalogowy: 970-ATE-D081

Ekran: 4,3" kolorowy

Typ baterii: akumulator litowo-jonowy

Żywotność baterii: ok. 1000 uruchomień przy pełnym naładowaniu

Materiał obudowy: High impact ABS

Obsługiwane częstotliwości: 315 MHz i 433 MHz

Waga: ok. 900g

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 20,0 cm x 12,0 cm x 4,0 cm

Zakres temperatur pracy:

Użytkowa: od -20°C do +45°C.

Przechowywania: od -20°C do +45°C

Dane techniczne

Producent: Ateq

LEWOR Spółka Komandytowa
ul. Grota Roweckiego 11, 95-020 Andrespol,
tel: 42 235 89 36,
e-mail: lewor24@lewor.pl
www: lewor24.pl